チョイロック・シリース

IZA CHOI LOCK

Tension strength

Anytime, anywhere When you need things to stay in place, even on the move!

IZA (イザ) チョイロックは、「安全な取付」をコンセプトに開発したUSBなどの 小型プラグを抜け防止するロック部材です。特にタブレットなど移動中に使用で き、機内・車内・船内・各種作業現場などでのデータ保護に最適です。取付は簡単 で製品には金属など使用しておりませんので取付後も作業のさまたげになりま せん。多様な用途に取付できる抜け止めロック部材です。

IZA CHOI LOCK is a locking device created for "easy and safe attachment" and designed to prevent falling off of USB and other small device plugs. It is recommended for use with tablets and such when you are on the move in planes, cars, ships or while working on the field, and it is the perfect data loss protection device. It can be attached easily, has no metal components and does not interfere in any way with your work. It is an extremely versatile locking device.



■型式 Model

ACL-03IZA--- カラーを選択 Select color **P** : ■ピンク Pink : **■**グレー Grey


小型情報デバイスに最適です。 Ideal for small information devices.

■構成部材 Components

- ①ケーブル引掛用面ファスナー:ポリエステル(ピンクまたはグレー)【1枚】 Cable hooking tape: polyester (pink & grey) (1 pc.)
- ②ケーブル固定用面ファスナー(U字加工):ポリエステル(黒)【1枚】 Cable fixing tape (U-shape): polyester (black) (1pc.
- ③デバイス取付用面ファスナー粘着付:ポリエステル(黒)【2枚】 Device attachment tape with adhesive: polyester (black) (2 pcs.)

■寸法 Size

①ケーブル引掛用面ファスナー凹面 / P (ピンク)・G (グレー) Cable hooking tape Loop side (Velcro tape)/ P (pink), G (grey)



■用途 Use for

USB(Aタイプ、Bタイプ、Cタイプ) マイクロUSB、AC/DCピンジャック、 IEEE1394、他小型プラグに対応。 USB (A,B,C type) micro USB, AC/DC pin jack IEEEI394, other small plugs.



●Micro USB + 教材用タブレット Attach to tablets used as educational material (Micro USB)



●USB-TypeA + ノートパソコン USB-TypeA+LapTopPC



●AC/DCピンジャック+ハブ AC/DC pin jack+Hab



●他各種小型プラグに対応 Attach to a variety of small plugs

●取り付け方法 How to attach



①デバイス取付け用の面ファスナーを、 プラグ差込口の上下に取付けます。

Place device attachment tape above and below plug outlet.



②ケーブル引掛用の面ファスナーの 切り込み部分を、プラグに通します。

Insert plug through the slit in the cable hooking tape.



③プラグ側からケーブル固定用面ファス ナーの U 字部分にケーブルを入れるようにして取付け、ケーブルを固定します。

Insert plug cable into the U-shaped fixing tape and tighten.



④プラグ側の面ファスナーを軽く引っ張るよ うにして、デバイス側の面ファスナーと重 ねて固定します。

Pull plug-side fastener lightly and fix tightly to device attachment tape on the device.



強靱な粘着剤を使用しておりますが、ホコリには弱く剥がれる原因になりますので、必ず装着側の貼る個所は、ホコリを取り除いてから貼り付け作業を行ってください。 We are using a special strong adhesive agent, but its strength can decrease due to dust. Please make sure to clean the surface of the device when you proceed to attachment.